



VÖLPKER
to make ideas work

Basochrom® 33 flüssig liquid

Produktinformation Product Information

CAS No.: 12336-95-7

Basochrom® 33 flüssig ist ein basisches Chromsulfat. Standardprodukt für die Chromgerbung. Mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar; geeignet für den Einsatz in Dosieranlagen.

Basochrom® 33 liquid is a standard product for chrome tanning. Basochrom® 33 liquid is a homogenous, green solution which is suitable for use in dosing devices.

Lieferspezifikationen

Chromoxid	16,8–17,2 %
Basizität	32–34 %
Chrom (VI)	nicht nachweisbar

Delivery specifications

Chromium oxide	16.8–17.2 %
Basicity	32–34 %
Chromium (VI)	not detectable

Typische Daten und Eigenschaften

Dichte	> 1,670 g/cm ³
--------	---------------------------

Typical data and properties

Density	> 1.670 g/cm ³
---------	---------------------------

Lagerung

Basochrom® 33 flüssig ist zum alsbaldigen Gebrauch bestimmt, jedoch mindestens 6 Monate haltbar. Es wird empfohlen, die Produkttemperatur bei ca. 20 °C bis 30 °C zu halten, da das Produkt sonst beginnen kann, Chromsalze auszukristallisieren. Aufkonzentrierung durch Wasserverlust ist zu vermeiden.

Storage

Basochrom® 33 liquid should be used up as soon as possible. However, it has a shelf life of at least 6 months if the product temperature is kept approximately between 20 °C and 30 °C. Otherwise crystallisation of chromium salts may occur. Water evaporation can lead to concentration and must be prevented.

Diese Informationen und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Eine Zusicherung der Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Angaben im rechtlichen Sinne kann jedoch nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die durch die Völpker Spezialprodukte GmbH erteilten Informationen entbinden nicht von der Pflicht, Eingangskontrollen durchzuführen.

Stand: 2009-12-10, ersetzt alle vorherigen Versionen

The information and recommendations contained herein are believed to be accurate and reliable as of date of issue. However, we do not warrant their accuracy or reliability. It is the responsibility of those to whom we supply our products to ensure that any existing laws, legislation and proprietary rights are observed. The information given by Völpker Spezialprodukte GmbH does not exempt the customer from carrying out checks on goods purchased.

Issued: 2009-12-10, supersedes all previous editions

